


FÖNSTER- MARKISER

FM1400 / FM1500 / FM1550 / FM1800

ANVÄNDNINGSMÅL

Produkt för utomhusbruk



PRODUKTBeskrivning

En fönstermarkis lämpar sig på de flesta fönster och ger ett klassiskt och snyggt intryck av ditt hus. De större modellerna passar även som balkongmarkiser. En fönstermarkis bidrar även till ett behagligt inomhusklimat.

RULLUX
MARKIS & PERSIENN



FÖNSTERMARKISER

En fönstermarkis lämpar sig på de flesta fönster och ger ett klassiskt och snyggt intryck av ditt hus. De större modellerna passar även som balkongmarkiser. En fönstermarkis bidrar även till ett behagligt inomhusklimat.

FM1400



KONSTRUKTION



43 mm valsör i stål vid bandreglage och 54 mm valsör i aluminium vid motorreglage. Övrig konstruktion är i vit-silver eller antracitlackerad aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i dem är av stål. Armarna har också justerbar spänning för förbättrad vävsträckning.

MANÖVRERING

Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor. Det går att koppla ihop flera enheter och manövreras då från en kontroll.

MAXBREDD: 300 CM


MAXUTFALL: 100 CM



Rak front med kappa.



Rak front utan kappa.





FM1500




Kraftig fönstermarkis som passar de flesta fönster och byggnader. Aluminiumkassetten skyddar väven mot regn och smuts i infällt läge. Det finns möjlighet att seriekoppla denna markis.

KONSTRUKTION

70 mm valsör i stål med övriga delar av vit-silver eller antracitlackerad aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i dem är i zink. Armarna har justerbar spänning för högsta styrka och vävsträckning.


MANÖVRERING

Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor. Det går att koppla ihop flera enheter och manövreras då från en kontroll.



MAXBREDD: 600 CM

MAXUTFALL: 100 CM



FM1550




Denna modell bygger på samma kassett som FM1500 men är utrustad med kraftfullare armar och passar därför perfekt till större och mer utsatta lägen.

KONSTRUKTION

70 mm valsör i stål med övriga delar av vit-silver eller antracitlackerad aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i dem är i zink. Armarna har justerbar spänning för högsta styrka och vävsträckning.


MANÖVRERING

Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor.



MAXBREDD: 600 CM

MAXUTFALL: 120 CM





FM1800



En stabil markis som är perfekt som solskydd för större fönster och för balkonger. Markisen ger en skön skugga på balkongen samtidigt som den sänker temperaturen inomhus. Passar utmärkt att montera under ett takutsprång, takstolslåda eller annan utskjutande del på fasaden.

KONSTRUKTION


Valsröret är 70 mm och är av stål. Övrig konstruktion är i aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i dem är i zink. Extra kraftiga armar ger bra vävsträckning. Frontprofilen är 43 x 46 mm.

MANÖVRERING

Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor. Det går att koppla ihop flera enheter och manövreras då från en kontroll.

TILLVAL

Skyddstak finns som tillval för att i infällt läge skydda väven från smuts och väta. Finns i vit-, silver- eller antracitfärgad.



MAXBREDD: 800CM

MAXUTFALL: 140 CM

LUND

Dalbyvägen 22
lund@rullux.se
046 - 160 150

HELSINGBORG

Hälsövägen 33
helsingborg@rullux.se
042 - 12 57 00

KRISTIANSTAD

Nässelvägen 5
kristianstad@rullux.se
044 - 190 180

YSTAD

ystad@rullux.se
0411 - 669 90

LINKÖPING

Gillbergagatan 45
linkoping@rullux.se
013 - 35 30 50

RULLUX
MARKIS & PERSIENN

www.rullux.se