

VERTIKALA MARKISER

VZ6105 / VZ6125 / VS6085

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Produkt för utomhusbruk



PRODUKTBESKRIVNING

En vertikal markis kan liknas vid en utvändig rullardin eftersom den går vertikalt med fönstret. Denna fönstermarkis passar bra på fönster som är höga eller fönster som är placerade så att en traditionell markis skulle vara i vägen.

RULLUX
MARKIS & PERSIENN



VERTIKALA MARKISER

En vertikal markis kan liknas vid en utvändig rullgardin eftersom den går vertikalt med fönstret i gejdrar. Denna typ av fönstermarkis passar utmärkt på fönster som är höga eller fönster som är placerade så att en traditionell markis skulle sticka ut och vara i vägen.

VZ6105/VZ6125




Vertikalmarkisen är optimal vid tuffa väderförhållande eftersom den löper vertikalt längst utsidan av fönstret på stabila skenor i aluminium. Modellen är mycket vindtålig och klarar vindpåfrestningar upp till 27 m/s. Denna markis har en elegant rundad kassett som skyddar väven från smuts och väta i infällt läge.

KONSTRUKTION

Markisen är tillverkad i lackerad eller naturanodiserad aluminium. Gejderna och gavlarna är gjorda av lackerad aluminium. Zipfunktionen garanterar en vindsäker väv med maximal spänning och stabilitet. Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek. Samma gäller för gejderna som finns i två olika storlekar.

MANÖVRERING

Kan fås med mot eller utvändig vev. Motorn kan kompletteras med styrningar som fjärrkontroll och sol- och vindautomatik. Den kan även styras via app.



Kan fås i valfri RAL färg som tillval.



VZ6105.



VZ6125.



VZ6105.


VS6085



Den här markisen är en stilren och smart lösning när du vill skärma av solen utan att solavskärningen ska synas för mycket på fasaden. Markisen justeras vertikalt i sidoskenor. Väven som används håller värme och bländande ljus ute samtidigt som man behåller sikten ut.

KONSTRUKTION

Markisen är i vitlackerad eller naturanodiserad aluminium. Sidoskenor monteras på fönsterram eller vägg.



MANÖVRERING


Dragband från insidan eller utsidan eller med en motor. Motorn kan kompletteras med styrningar som fjärr, sol-och vindautomatik. Den kan även styras via app.

TEXTIL

Till denna vertikala markis väljer man en genomsiktig screenväv. Genomsiktligheten och hur mycket ljus som släpps igenom varierar beroende på vilken täthet och färg man väljer på väven.




VZ6105



Bottenlister & Gejdrar


Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek.
Samma gäller för gejderna som också finns i 2 olika storlekar.

VZ6125




Bottenlister & Gejdrar

Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek.
Samma gäller för gejderna som också finns i 2 olika storlekar.



VZ6015


Vid bredd 3 m blir maxhöjden 3,5 m.
Vid bredd 4 m blir maxhöjden 3 m.



VZ6125

Vid bredd 5 m blir maxhöjden 3 m.
Vid bredd 3 m blir maxhöjden 5 m.

VS6085



LUND
Kalkstensvägen 31
lund@rullux.se
046 - 160 150

HELSINGBORG
Hälsövägen 33
helsingborg@rullux.se
042 - 12 57 00

KRISTIANSTAD
Nässelvägen 5
kristianstad@rullux.se
044 - 190 180

YSTAD
ystad@rullux.se
0411 - 669 90

LINKÖPING
Gillbergagatan 45
linkoping@rullux.se
013 - 35 30 50

RULLUX
MARKIS & PERSIENN
www.rullux.se